Ornithologischer Sammelbericht für die Region Neckar-Alb

(Landkreise Tübingen, Reutlingen, Zollernalb)

Ausgabe 22 (Juli 2015)

Berichtszeitraum Frühjahr März 2015 bis Mai 2015



Schwarzstirnwürger, 14.5.2015, Truppenübungsplatz Münsingen (Rainer Ruess)

Zusammengestellt von Nils Agster, Nils Anthes, Albrecht Gorthner, Andreas Hachenberg und Detmar Koelman

Vorwort

Liebe Bezieherinnen und Bezieher des Sammelberichtes,

Wir haben die Redaktionsarbeit auf eine personell breitere Basis gestellt und begrüßen **Albrecht Gorthner** und **Detmar Koelman** herzlich in unserem Team. Aus diesem Grund können wir die Daten nun hier und da wieder etwas ausführlicher analysieren, was Sie auch am etwas größeren Umfang dieses Sammelberichtes merken.

Auffallend in diesem Frühjahr war der fast durchweg schwache Bruterfolg der diversen Wasservögel, und es stellt sich die Frage, inwieweit dies durch späte Bruten über die Sommermonate aufgefangen werden kann. Wir rufen daher spezifisch zur Meldung von Familienverbänden von bspw. Teichhuhn, Zwergtaucher, Haubentaucher, Stockente oder Reiherente auf, ebenso wie Negativnachweisen bei gezielten Kontrollen an bekannten Brutstandorten. Auffallend guten Bruterfolg zeitigten 2015 dagegen offenbar diverse Eulen, insbesondere Waldkauz und Waldohreule. Auch hier lohnen sich in den nächsten Wochen noch gezielte Kontrollen in den Abendstunden.

Gerne weisen wir auf die regelmäßigen **Treffen** von Ornithologen der Region hin. In **Tübingen** findet etwa alle 3 Monate ein Stammtisch statt, Treffpunkt ist die Gaststätte Loretto in Tübingens Südstadt. Die nächsten Termine sind jeweils Freitag der 18. September und 4. Dezember. Neben dem informellen Austausch gibt es dabei immer wieder kurze Beiträge rund um die Ornithologie in der Region, bei den nächsten Stammtischen u.a. rund um die laufenden kreisweiten Kartier- und Schutzprojekte zu Rebhuhn und Grauammer sowie zu einem landesweiten Projekt zum Wendehals.

Diesem Bericht liegen beeindruckende 23.235 Meldungen von 186 Meldern mit insgesamt 201 festgestellten Vogeltaxa (inkl. Unterarten oder Formen soweit sie in *Ornitho.de* differenziert werden) zugrunde. Da wir schon seit langem auch Beobachtungen aus den Landkreisen Reutlingen und Zollernalbkreis mit anführen und unser neues Redaktionsmitglied Albrecht Gorthner als Regionalkoordinator im Landkreis Reutlingen tätig ist, weiten wir nun auch ganz offiziell das Berichtsgebiet auf die **Region Neckar-Alb** aus, und machen dies auch im angepassten Titel des Sammelberichts deutlich.

Viel Freude beim Durchblättern wünscht Ihnen Ihr Redaktionsteam
Andreas Hachenberg (Koordination), Nils Anthes, Nils Agster, Albrecht Gorthner und Detmar Koelman

Datensammlung für den nächsten Sammelbericht

Alle in <u>www.ornitho.de</u> archivierten Beobachtungsdaten verwenden wir automatisch zur Erstellung des Sammelberichts. Sollten Sie Ihre Daten anderweitig archivieren, bitten wir um Übermittlung von Beobachtungen aus dem nächsten Berichtszeitraum *Juni 2015 bis August 2015* bis spätestens 15. September 2015 an Andreas Hachenberg:

E-Mail: tuedaten[at]gmx.de (bevorzugt MiniAvi-Dateien, aber auch Excel-Dateien o. ä. möglich)

<u>Post</u>: Andreas Hachenberg, Sägemühlenstr. 10, 72072 Tübingen

Frühjahrs-Erstbeobachtungen im Raum Tübingen 2010 bis 2015 (Stand 31.5.2015)

(Ü: Überwinterung, daher keine Erstankunft ermittelbar. Einzelne Früh-/Winterdaten sind ggf. separat vom Beginn des regulären Durchzugs auf geführt.)

Artname (systematisch)	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Weißstorch	1.03	23.2.	4.3.	1.3.	13.2.	19.2.
Schwarzstorch		12.3.		10.3.		3.3.
Knäkente	25.3.	14.3.	11.3.	8.3.	11.3.	8.3.
Löffelente		26.3.	22.3.	(13.1.)/17.3.	15.3.	(4.1.) 21.3.
Wespenbussard	16.5.	3.5.	5.5.	1.5.	7.5.	(21.3.) 30.4.
Rohrweihe	28.3.	6.3.	27.3.	10.3.	21.3.	21.3.
Fischadler	14.3.	21.3.	21.3.	17.3.	27.3.	1.4.
Rotmilan	22.2.	10.2.	Ü (17.2.)	13./30.1.	Ü	Ü
Schwarzmilan	20.3.	11.3.	14.3.	18.2./10.3.	27.2.	11.3.
Baumfalke	17.4.	17.4.	24.4.	21.4.	19.4.	12.4.
Wachtel	26.4.	23.4.	29.4.	3.5.	8.5	2.5.
Flussregenpfeifer	20.3.	6.4.	16.3.	16.3.	18.3.	19.3.
Kiebitz	21.2.	0		1.3.	(10.1.) 13.2.	(13.1.)/14.2.
Kampfläufer	6.3.	10.4.	3.4.	26.4.	17.4.	15.3.
Bekassine	28.3.	17.3.	13.2.	19.1./25.2.	ΰ	Ü
Grünschenkel	14.4.	12.4.	3.4.	29.3.	16.4.	12.4.
Waldwasserläufer	25.3.	2.3.	17.3.	13.3.	18.3.	5.3.
Bruchwasserläufer	18.4.	14.3. (!)	26.3.	17.4.	18.4.	15.4.
Flussuferläufer	14.4.	14.4.	19.4.	14.4.	(4.1.) 30.3.	4.4./21.4.
Trauerseeschwalbe	24.4.	22.4.	30.4.	18.4.	23.4.	23.4.
Kuckuck	14.4.	14.4.	31.3.	9.4.	12.4.	12.4.
Mauersegler	14.4.	25.4.	11.4.	13.4.	18.4.	17.4.
Wendehals	26.3.	27.3.	1.4.	5.4.	3.4.	28.3.
Heidelerche	10.3.	16.2.	8.2.	5.3.	20.2.	3.3.
Uferschwalbe	26.3.	3.4.	25.3.	28.3.	2.4.	3.4.
Rauchschwalbe	22.3.	25.3.	18.3.	24.3.	22.3.	10.3./19.3.
Mehlschwalbe	28.3.	29.3.	30.3.	27.3.	9.4.	4.4.
Brachpieper	14.4.	22.4.	28.3.	14.4	27.4.	2.5.
Baumpieper	2.4.	5.4.	7.4.	3.4.	9.4.	10.4.
Rotkehlpieper	26.4.	22.4.	7.4.	1.5.	24.4.	30.4.
Wiesenschafstelze	26.3.	26.3.	1.4.	24.3.	6.4.	19.3.
Thunbergschafstelze	20.0.	20.0.	5.5.	24.0.	25.4.	9.4./2.5.
Nachtigall	7.4.	3.4.	8.4.	13.4.	10.4.	12.4.
Hausrotschwanz	7.4.	0.4.	21.2.	Ü	Ü (24.2.)	Ü
Gartenrotschwanz	7.4.	2.4.	24.3.	3.4.	29.3.	5.4.
Braunkehlchen	14.4.	12.4.	25.4.	14.4.	5.4.	13.4.
Schwarzkehlchen	7.3.	12.3.	4.3.	3.3.	15.3.	5.1./7.2./15.3.
Steinschmätzer	8.4.	6.4.	27.4.	24.3.	30.3.	28.3.
Singdrossel	13.2.	21.2.	Ü? (7.2.)	27.1./24.2.	8.2./17.2.	28.1./13.2.
Rotdrossel	10.2.	21.2.	0. (1.2.)	14.1./9.3.	2.3./6.4.	4.1./23.2.
Feldschwirl	18.4.	17.4.	24.4.	15.4	18.4.	14.4.
Sumpfrohrsänger	1.5.	2.5.	6.5.	1.5.	1.5.	26.4./6.5.
Teichrohrsänger	30.3./21.4.	17.4.	24.4.	16.4.	17.4.	21.4.
Klappergrasmücke	6.4.	11.4.	15.4.	17.4	6.4.	18.4.
Dorngrasmücke	19.4.	11.4.	15.4.	14.4.	11.4.	5.4.
Gartengrasmücke	18.4.	10.4.	25.4.	21.4.	(31.3.)/15.4.	13.4./25.4.
Mönchsgrasmücke	14.3.	14.3.	19.3.	(16.1.)/24.3.	(11.1.)/20.3.	19.3.
Waldlaubsänger	17.4.	14.4.	25.4.	17.4.	16.4.	12.4.
Zilpzalp	13.3.	10.3.	6.3.	14.3.	Ü	17.2./5.3.
Fitis	19.3.	26.3.	31.3.	4.4.	30.3.	8.4.
Sommergoldhähnchen		13.3.	18.3.	1.2./21.03	Ü	29.1./16.2./8.3.
Grauschnäpper	18.4.	26.4.	28.4.	28.4.	21.4.	30.4.
Halsbandschnäpper	17.4.	21.4.	14.4.	14.4.	13.4.	14.4.
Trauerschnäpper	5.5.	6.4.	27.4.	23.4.	19.4.	17.4.
Pirol	18.4.	11.4.	5.5.	23.4.	25.4.	22.4.
Neuntöter	26.4.	15.5.	4.5.	26.4.	23.4.	24.4.
Ortolan	22.4.	17.4.		25.4.	24.4.	20.4.
				•		•

Beobachtungen März 2015 bis Mai 2015

Abkürzungen dj diesjähriger Jungvogel wi PK Prachtkleid W Ind. Individuum / Individuen * SK Schlichtkleid JK Jugendkleid K1 Vogel im 1. Kalenderjahr vj vorjähriger Jungvogel M Männchen W Weibchen	of weibchenfarbig VZ Wasservogelzählung Diese Art steht auf der Liste der meldepflichtigen Arten der AKBW oder der DAK – bitte reichen Sie dort ein Protokoll ein. (Vordrucke sind auf www.avikombw.de, bzw. auf Anfrage unter tuedaten[at]gmx.de erhältlich)
--	---

Zwergtaucher: *im Berichtszeitraum nur ein sicherer Brutnachweis:* 1 Bp. mit 1 Pullus 2.5.15 Vorderer See Reusten TÜ (N.Anthes).

Haubentaucher: nur wenige sichere Bruthinweise im Frühjahr: Kirchentellinsfurter Baggersee: Nest mit Altvogel 14.5.15 (D.Koelman) Hirschauer Baggersee: Nest mit brütendem Altvogel 19.5.15 (N.Anthes) Bischoffsee: zwei besetzte Plattformen 25.5.15 (N.Anthes)

Kormoran: *keine Bruthinweise. Monatsmaxima:*

83 Ind. Quecksee TÜ 15.3.15 (R.Kratzer) 51 Ind. Quecksee TÜ 7.4.15 (R.Kratzer) 19 Ind. Quecksee TÜ 2.5.15 (R.Kratzer)

Zwergdommel: im Berichtszeitraum ab dem 17.5.15 (R.Kratzer) bis zum 31.5.15 durchgehend ein Ind. am Quecksee, zeitweise sogar zwei Ind. (21./23./24.5). (D.Koelman, G.Steinbrück, H.Götz, S.Koch, N.Agster, T.Heselschwerdt, H.-L.Schnitzler, A. Gorthner, E.Stich, J.Fischer u.v.a.).





Zwergdommel-Männchen am Quecksee, 24.05.2015 (Stefan Koch).

*Kuhreiher: Ein Ind. wurde am 14.3.15 von Rudolf Walker auf den Wiesen beim Bischoffsee entdeckt. Gesichtet bis zum 28.3.15, pendelte der Vogel zwischen dem Sülcher Feld (Jagd auf Maulwurfsgrillen) und dem Bischoff- und Quecksee (Ruhe- / Schlafplatz) und zeigte sich insgesamt wenig scheu (38 Melder in Ornitho!). Sechster Nachweis für den Landkreis Tübingen und der erste seit 2000.



Kuhreiher zusammen mit Silberreiher, Sülcher Feld TÜ, 15.3.15 (Angelika Hecht)



Kuhreiher, Sülcher Feld, links: 15.3.15 (Angelika Hecht); rechts: 16.3.15 (Detmar Koelman)

Seidenreiher: 1 Ind. 25.4.15 Bischoffsee TÜ (S.Hecht, N.Agster, N.Anthes, L.Bertalan, R.Kratzer, T.Gottschalk, M.Kramer)



Seidenreiher, Bischoffsee, 25.4.15 (Nils Agster)

Silberreiher: *Meldungen im Neckartal:* In der ersten Märzhälfte noch bis zu 20 Ex., ab April nur noch 1-4 Ind. an Bischoff- und Quecksee. Letztbeobachtungen am 6.5.15: 2 Ind. Bischoffsee TÜ (A.Nagel), 1 Ind. Wiesbrunnen TÜ (M.Stauss)

Meldungen ab 5 Ind. abseits des Neckartals:

14 Ind. Hirrlingen Dornäcker TÜ 3.3.15 (N.Agster)

13 Ind. Hirrlingen Tiefstein TÜ 5.3.15 (H.Hermann)

7 Ind. Hummelberg / Zetteläcker 24.3.15 (E.Stich, N.Agster)

5 Ind. Zaisental TÜ 31.3.15 (U.Remensperger)

5 Ind. Seewäldle Ausgleichsfl. BL 6.4.15 (H.Hermann)

7 Ind. Trillfingen Zehntfrei BL 7.4.15 (A.Geß)



Silberreiher, Gomadingen, 8.3.15 (Stefan Koch)

Graureiher: Brutnachweise

Metzingen Alter Friedhof (RT): alle 10 Nester aus dem Vorjahr besetzt, am 29.3.15 13 ad. / 5x Pulli (A.Gorthner)

Bad Urach Hanner Fels (RT): 6 Nester werden bebrütet 17.3.15 (A.Gorthner)

Lichtenstein Traifelbr. (RT): Brutkolonie mit 10 Ind. am 2.5.15 (G.Zerweck)

Pliezhausen Zentrum (RT): min. 3 ad. (ca. 10 Horste) 12.4.15 (A.Gorthner)

Dußlingen Spundgraben (TÜ): min. 5 Horste besetzt 8.4.15 (N.Agster, A.Maier)

Purpurreiher: 1.Ind. 25.4.15 NSG Listhof RT (H.-M.Koch)

Schwarzstorch:

1 Ind. 3.3.15 Ammerbuch TÜ (E. und P.Schüle)

1 Ind. 11.3.15 Seewäldle BL (M.Stehle)

1 Ind. 17.3.15 Trochtelfingen RT (D.Moder)

Daneben gibt es vier Nachweise aus den beiden Folgemonaten aus dem Zollernalbkreis, zwei aus dem Kreis Reutlingen und einen aus dem Kreis Tübingen

Weißstorch: Erfolgreiche Brut: 2x adulte / 2x pull. 26.5.15 Zwiefalten RT (A.Gorthner)

Ansonsten außergewöhnlich starkes Auftreten im Frühjahr (alle Daten):

1 Ind. 1.-2.3.15 Brand und Salenhof BL (H.Hermann)

1 Ind. 6.3.15 Reutlingen NW RT (W.Müller)

8 Ind. 9.3.15 Kusterdingen Nord TÜ (U.Remensperger)

1 Ind. 21.3.15 Metzingen Neuhausen RT (A.Gorthner)

2 Ind. 24.3.15 Zwiefalten Gossenzugen RT (R.Herdtfelder)

1 Ind. 1.4.15 Ofterdingen Ost TÜ (N.Agster)

1-3 Ind. 10.4.-5.5.15 Neckartal zw. Rottenburg und Tübingen-West TÜ (K.Kilchling-Hink u.v.a.)

1 Ind. 12.4.15 Zwiefalten NW RT (R.Stoll)

1 Ind. 19.+23.4.15 Eningen unter Achalm RT (H.-M.Koch)

6 Ind. 24.4.15 Mössingen Süd TÜ (F.Pollich)

3 Ind. 2.5.15 Wendelsheim Gassäcker TÜ (T.Gottschalk)

4 Ind. 4.5.15 Wiesbrunnen TÜ (D.Koelman)

3 Ind. 5.5.15 Rottenburg Streimberg TÜ (N.Anthes)

1-2 Ind. 17.24.5.15 Neckartal Baggerseen TÜ (A.Zeitler, M.Stauss, A.Nagel, A.Gorthner, D.Overberg)

1 Ind. 22.5.15 Riedgraben TÜ (R.Kratzer, H.Götz) Mit der Ringnummer DER A1935 –eine Rückmeldung steht bislang noch aus.

6 Ind. 26.5.15 Münsingen Hopfenburg RT (F.Laier)

1 Ind. 30.5.15 Tübingen Innenstadt TÜ (N.Agster)

1 Ind. 31.5.15 Nehren West TÜ (N.Agster) Mit der Ringnummer DER AR085 –eine Rückmeldung steht bislang noch aus.





Weißstorch, Nehren West, 31.5.15 (Nils Agster) und mit Ring am Riedgraben, 22.5.15 (Heiner Götz)

Höckerschwan: erfolgreiche Bruten

1 Ad. 6x Pulli 29.5.15 Quecksee TÜ (H.-L.Schnitzler)

2 Ad. 2x Pulli 30.5.15 Anlagensee Tübingen TÜ (N.Agster)

2 Ad. 5x Pulli 9.5.15 Hirschauer Baggersee TÜ (N.Anthes), ab 27.5.15 nur noch 1 Pullus (H.-

L.Schnitzler, B.Boysen)

Graugans: Bruthinweise

Hirschauer Baggersee TÜ: 3 erfolgreiche Brutpaare mit 3+4+9 pull. (N.Anthes, H.-L.Schnitzler,

A.Zeitler, D.Koelman, C.Rovelli)

Quecksee TÜ: 1 erfolgreiche Brut mit 4 pull. (R.Kratzer, N.Anthes)

Bischoffsee TÜ: in diesem Frühjahr nur sehr wenig Brutpaare. Leider gibt es bei den Meldungen keine Angaben zum Alter der Pulli, vermutlich handelte es sich aber nur um drei Familien.

Kirchentellinsfurter Baggersee TÜ: es liegen in diesem Frühjahr keine Brutmeldungen vor!

Maximum am 3.5.15 mit etwa 200 Ind. am Bischoffsee (A.Nagel)



Graugänse, Hirschauer Baggersee, 26.4.15 (Heide-Lore Schnitzler)

Kanadagans: 1 Ind. 17.3.15 Kirchentellinsfurter Baggersee TÜ (A.Gorthner) 2 Ind. 12.4.15 Bischoffsee TÜ (K.Vowinkel, A.Zeitler, H.Götz, N.Merzig, O.Elsässer)

Nilgans: Bruthinweise

2 ad. / 6x Pulli 2.5.15 Kirchentellinsf Baggersee TÜ (A.Gorthner, T.Heselschwerdt, D.Koelman)

2 ad. / 1x Pullus 2.5.15 Quecksee TÜ (J.Stieg, D.Koelman)

2 ad./ 5x Pulli 2.5.15 Steinlachmündung TÜ (N.Agster)

Gebietsmaxima

10 Ind. 6.4.15 Bischoffsee TÜ (Heinz-M.Süß)

9 Ind. 9.5.15 Riedgraben TÜ (R.Kratzer)

5 Ind. 27.3.15 Pliezhausen Burgwald RT (S.Sändig)

5 Ind. 12.4.15 Kirchentellinsfurter BS TÜ (S.Bauer)

4 Ind. 2.3.15 Aspental TÜ (N.Agster)

4 Ind. 8.3.15 Hirschauer Baggersee TÜ (N.Anthes)

4 Ind. 9.3.15 NSG Salenhofweiher BL (H.Hermann)

3 Ind. 12.4.15 Baggersee Altenburg RT (A.Gorthner)

3 Ind. 30.4.15 Quecksee TÜ (Heide-Lore Schnitzler)

2 Ind. 6.3.15 Neckar Eb-Br._St.Hirschau TÜ (V.Saß)

2 Ind. 11.3.15 Seewäldle/Wiesenäcker BL (P.Pfeffer)

2 Ind. 15.3.15 Tübingen Lustnau Ost TÜ (A.Gorthner)

2 Ind. 3.4.15 Reutlingen Jungviehweide RT (M.Adler)

2 Ind. 12.4.15 Pliezhausen Zentrum RT (A.Gorthner)

2 Ind. 12.4.15 Reutlingen Mittelstadt Zentrum (A.Gorthner)

2 Ind. 19.4.15 / 10.+ 16.05.15 Stauwehr Kiebingen TÜ (M.Kramer, M.Kramer, J.Stieg)

2 Ind. 2.5.15 Ammerbuch Hartwald N TÜ (N.Anthes)

2 Ind. 10.5.15 Stauwehr Hirschau TÜ (C.Rovelli)

2 Ind. 19.5.15 / 30.05.15 Anlagensee Tübingen TÜ (D.Koelman, M.Kramer, N.Agster)

1 Ind. 15.3.15 Glemser Stausee RT (H.Riedinger)

```
1 Ind. 22.3.15 Börstingen Golfplatz TÜ (M.Kramer)
```

1 Ind. 8.4.15 Reutlingen Altenburg RT (J.Langeneck)

1 Ind. 16.4.15 Glemser Stausee RT (A.Gorthner)

1 Ind. 6.5.15 Tübingen Sportanlagen TÜ (M.Zobel)

1 Ind. 13.5.15 Göttelfingen, Korntal TÜ (T.Lepp)

1 Ind. 25.5.15 Reutlingen NSG Listhof RT (R.Finkbeiner)

Rostgans: Im Bereich der Neckartal-Baggerseen durchgehend in größerer Anzahl anwesend, maximal 26 am 22.3.15 (A.Nagel). Erfreulicherweise deutlich mehr Meldungen abseits der Tübinger Bucht als im Vorjahr. Weitere Daten abseits des Neckartales sind sehr erwünscht, um ein genaueres Bild des Auftretens und insbesondere der Brutverbreitung zu bekommen, da Bruten bei uns offenbar primär weit abseits der größeren Gewässer (z.B. im Gäu) erfolgen.

8 Ind. 3.3.15 NSG Salenhofweiher BL (H.Hermann)

1M 1W 15.3.15 NSG Salenhofweiher BL (H.Hermann)

1M 1W mehrfach in der zweiten Märzhälfte 15.3.15 Seewäldle/Wiesenäcker BL (H.Hermann)

1M 1W 13. + 26.3.15 / 27.4.15 Hohenstein Bernloch NO RT (C.Mauz)

1 Ind. 15.3.15 / 3.4.15 / 12.4.15 Kirchentellinsfurter BS TÜ (S.Bauer/ R.Armbruster/ S.Bauer)

2 Ind. 17.3.15 Eckenweiler Hennental TÜ (N.Agster)

2 Ind. 25.3.15 Pfronstetten SO RT (M.Kramer)

6 Ind. üfl. 3.4.15 Seewäldle Ausgleichsfl. BL (H.Hermann)

1M 1W 6.4.15 Hirrlingen See TÜ (N.Agster)

2 Ind. üfl. 7.4.15 Rammert Hägle TÜ (N.Agster)

2 Ind. üfl. 11.4.15 Rottenburg Streimberg TÜ (N.Anthes)

2 Ind. üfl. 12.4.15 Baisingen, Bühlhof TÜ (N.Agster)

2 Ind. 12.4.15 Wendelsheim Gassäcker TÜ (R.Kratzer)

1 Ind. 16.4.15 Glemser Stausee RT (A.Gorthner)

1 Ind. üfl. 21.4.15 Göttelfingen, Korntal TÜ (N.Agster)

14 Ind. üfl. 24.4.15 Rottenburg Streimberg TÜ (N.Anthes)

3 Ind. üfl. 13.5.15 Ergenzingen Sandegraben TÜ (T.Lepp)

Brandgans: 12 Ind. 1.3.15 Bischoffsee TÜ (A.Nagel)

2 Ind. 7.3.15 Bischoffsee TÜ (R.Kratzer, A.Nagel)

11 Ind. 11.3.15 Bischoffsee TÜ (R.Kratzer, H.Baur)

6 Ind. 12.3.15 Bischoffsee TÜ (D.Koelman, R.Kratzer)

2 Ind. 6.4.15 Bischoffsee TÜ (Heinz-M.Süß)

1 Ind. 25.4.15 Bischoffsee TÜ (N.Agster, D.Koelman, S.Hecht, L.Bertalan, T.Gottschalk, M.Kramer)

5 Ind. 28.4.15 Glemser Stausee RT (A.Gorthner)

1 W ad. 21.+23.5.15 Bischoffsee TÜ (H.Götz, G.Steinbrück, A.Nagel, A.Gorthner)

Brautente: 1.M ad 20.5.15 Kläranlage Lustnau TÜ (F.Straub)

In den Monaten Februar / März der vergangenen Jahre immer wieder Meldungen am Neckar bei Lustnau, zuletzt ein Männchen im Februar 2015. Eventuell dasselbe Ind.?

Mandarinente: Bruthinweise liegen im Berichtszeitraum bislang nicht vor.

Pfeifente: 2M 4W 1.3.15 Bischoffsee TÜ (C.Mauz)

4 Ind. 3.3.15 Bischoffsee TÜ (A.Zeitler)

1M 2wf 5.3.15 Bischoffsee TÜ (D.Koelman)

4 Ind. 6.3.15 Bischoffsee TÜ (A.Maier, A.Zeitler)

22 Ind. 26.3.15 Bischoffsee TÜ (A.Hachenberg)

Schnatterente: Gebietsmaxima und Letztbeobachtung

8 Ind. 9.3.15 Kirchentellinsf Baggersee TÜ (A.Gorthner)

7 Ind. 9.3.15 Bischoffsee TÜ (D.Koelman)

1M 1W 7.3.15 Quecksee TÜ (R.Kratzer)

3M 3W 20.3.15 NSG Salenhofweiher BL (H.Hermann)

1M 14.5.15 Bischoffsee TÜ (N.Agster)

Krickente: Gebietsmaxima und Letztbeobachtung

32 Ind. 3.3.15 Bischoffsee TÜ (A.Zeitler)

17 Ind. 9.3.15 Stauwehr Kiebingen TÜ (R.Kratzer)

7 Ind. 17.3.15 NeckarbrKieb-StwKiebingen TÜ (R.Kratzer)

3M 3W 8.3.15 Hirschauer Baggersee TÜ (N.Anthes)

2M 2W 9.3.15 NSG Salenhofweiher BL (H.Hermann)

2M 1W 25.3.15 Reutlingen NSG Listhof O RT (H.-M.Koch)

2 Ind. 1,1 14.3.15 Schlattwiesen-Seen RT (H.-M.Koch)

2 Ind. 21.3.15 Neckar uh. Stw. Hirschau TÜ (A.Zeitler)

2 Ind. 9.3.15 Metzingen Schmiedstobelsee RT (A.Gorthner)

2 Ind. 3.3.15 Hinterer See Reusten TÜ (D.Koelman)

1W 21.3.15 Abgr. Dotternhausen: See BL (N.Agster)

1M 1W 23.4.15 Bischoffsee TÜ (D.Koelman)

Spießente: 4M 4W 9.3.15 Bischoffsee TÜ (R.Kratzer, D.Koelman)

1M 15.3.15 Kanalteich Pfrondorf TÜ (A.Gorthner)

1M 1W 1.4.15 Bischoffsee TÜ (R.Kratzer, V.Saß)

5 Ind. 4.4.15 Bischoffsee TÜ (T.Gottschalk)

1M 6.4.15 Bischoffsee TÜ (C.Mauz)

1 M 8.4.15 Bischoffsee TÜ (Paul Mann)

1M 17.4.15 Bischoffsee TÜ (D.Koelman)

Knäkente: Gebietsmaxima und Letztbeobachtung

9 Ind. 8.3.15 Bischoffsee TÜ (C.Mauz)

4M 4W 21.3.15 Glemser Stausee RT (A.Gorthner)

4M 1wbf 11.3.15 NSG Salenhofweiher BL (H.Hermann)

3M 1W 19.4.15 Quecksee TÜ (R.Kratzer)

1M 1W 6.4.15 Stauwehr Kiebingen TÜ (C.Mauz)

1M 1W 24.+25.3.15 Seewäldle/Wiesenäcker BL (H.Hermann)

1M 1W 8.+9.4.15 Riedgraben TÜ (P.Mann, G.Steinbrück, H.Götz)

1M 1W 20.4.15 Hirschauer Baggersee TÜ (N.Anthes)

1M 1W 11.4.15 Hart Seewiesen BL (N.Agster)

1W 14.4.15 Wiesbrunnen TÜ (T.Gottschalk)

1M 5.4.15 Stauwehr Hirschau TÜ (A.S.Lüdtke)

1M 31.5.15 Bischoffsee TÜ (A.Zeitler)

Löffelente: Gebietsmaxima und Letztbeobachtung

20 Ind. 1.4.15 Bischoffsee TÜ (R.Kratzer, V.Saß)

1M 1W 19.4.15 Quecksee TÜ (H.Michels, R.Kratzer)

1M 1W 21.3.15 Glemser Stausee RT (A.Gorthner)

1M 24.4.15 NSG Salenhofweiher BL (D.Koelman)

1M 14.5.15 Kirchentellinsf Baggersee TÜ (D.Koelman)

Kolbenente: Im Frühjahr im Bereich von Bischoff-, Queck-, und Hirschauer Baggersee durchgehend 2M und 2W anwesend, Ende Mai noch ohne Brutnachweis.

Daten mit mehr als 2M und / oder 2W:

3M 2W 8.3.15 Quecksee TÜ (P.Le Barillec)

5M 5W 22.3.15 Quecksee TÜ (F.Wust / P.Le Barillec)

3M 1W 2.5.15 Bischoffsee TÜ (G.Steinbrück)

3M 1W 3.5.15 Bischoffsee TÜ (N.Anthes)

4M 1W 30.5.15 Bischoffsee TÜ (N.Anthes)

4M 31.5.15 Bischoffsee TÜ (A.Zeitler)



Kolbenente, Bischoffsee, 30.4.15 (Heiner Götz)

Tafelente: im Frühjahr noch kein sicherer Brutnachweis. Gebietsmaxima

20 Ind. 7.+8.3.15 Bischoffsee TÜ (R.Kratzer, D.Koelman)

15 Ind. 1.+5.3.15 Bischoffsee TÜ (C.Mauz, D.Koelman, Priska Koelman)

12 Ind. 9.3.15 Kirchentellinsf Baggersee TÜ (A.Gorthner)

2M 1W 22.5.15 Aspental TÜ (N.Agster)

Reiherente: *Gebietsmaxima*

30 Ind. 5. + 8.3.15 Bischoffsee TÜ (D.Koelman), 21.3.15 Bischoffsee TÜ (A.Nagel)

28 Ind. 17.3.15 Hirschauer Baggersee TÜ (N.Anthes)

28 Ind. 9.3.15 Kirchentellinsf Baggersee TÜ (A.Gorthner)

22 Ind. 5.3.15 Quecksee TÜ (Priska Koelman, D.Koelman)

Tafel- x Moorenten-Hybrid: 1 M 14.5.15 Bischoffsee TÜ (N.Agster)

Schellente: vom 1.3 bis zum 28.03 an den Baggerseen im Neckartal in geringer Anzahl (meist 1-2 Ind.) gemeldet. Nur wenige Daten mit mehr als 2 Ind.:

3 Ind. 1.3.15 Bischoffsee TÜ (C.Mauz)

2M 2W 7.3.15 Bischoffsee TÜ (R.Kratzer)

2M 2W 9.3.15 Quecksee TÜ (R.Kratzer)

2M 2W 12.3.15 Quecksee TÜ (Heide-Lore Schnitzler)

5M 2W 11.3.15 Bischoffsee TÜ (R.Kratzer)

Letztdaten:

1W 28.3.15 Bischoffsee TÜ (A.Nagel)

1 Ind. 28.3.15 Anlagensee Tübingen TÜ (A.S.Lüdtke)

Gänsesäger: Gebietsmaxima und Letztbeobachtung

1M 6wbf 2.5.15 Bischoffsee TÜ (D.Koelman, R.Kratzer, T.Gottschalk, N.Agster, J.Stieg, S.Hecht)

4M 2W 8.3.15 Hirschauer BS und Neckar TÜ (N.Anthes)

3M 1W 4.3.15 Neckarinsel Tübingen TÜ (D.Koelman)

2M 2W 28.4.15 Neckar St.Kieb St.Hirsch TÜ (R.Kratzer)

2M 1W 12.4.15 Zwiefalten Loretto RT (J.Kächele)

2M 1W 22.3.15 Quecksee TÜ (A.Nagel)

1M 1W 6.4.15 Tübingen Steinlachwasen TÜ (M.Kramer)

2 Ind. 26.3.15 Mayersee TÜ (R.Armbruster)

2 Ind. 4.4.15 Neckar Schwanenfütterung TÜ (Rune Michaelis)

2 Ind. 14.4.15 Reutlingen Mittelstadt Zentrum (R.Armbruster)

1M 17.3.15 Neckar Tübingen Freibad TÜ (N.Anthes)

1M 19.4.15 Stauwehr Hirschau TÜ (M.Kramer)

1W 20.4.15 Neckar Eb-Br._St.Hirschau TÜ (N.Anthes)

1W 25.5.15 Bischoffsee TÜ (N.Agster)

Wespenbussard: Erstdaten:

1 M 30.4.15 Bischoffsee TÜ (N.Agster)

1 Ind. 2.5.15 Poltringen West TÜ (T.Gottschalk)

1 Ind. 2.5.15 Seebronn Betzenberg TÜ (A. Hachenberg, Paul Mann)

1 Ind. 2.5.15 Schönberg RT (S.Sändig)

1 Ind. 4.5.15 Schönbuch Geißhalde Süd TÜ (Paul Mann)

Rohrweihe: *Erstbeobachtungen:*

1 M 21.3.15 Täbingen Zeilhecken BL (N.Agster)

2 Ind. 4.4.15 Bischoffsee TÜ (C.Wegst)

1 M 7.4.15 Remmingsheim Talgraben TÜ (A.Nagel)

Kornweihe: 1 M 7.3.15 NSG Spitzberg-Ödenburg TÜ (T.Gottschalk)

1 W 11.3.15 NSG Salenhofweiher BL (H.Hermann)

1 W 12.3.15 Bischoffsee TÜ (R.Kratzer)

1 W 13.3.15 Wendelsheim Hohe Egert TÜ (N.Anthes)

1 W 15.3.15 NSG Salenhofweiher BL (H.Hermann)

1 M 17.3.15 Wendelsheim Hohe Egert TÜ (F.Straub)

1 M 20.3.15 Schömberg Bitzwäldle O BL (H.-M.Weisshap)

1 W 21.3.15 Quecksee TÜ (S.Hoffmeier)

1 wbf. 22.3.15 Bischoffsee TÜ (H.Baur, N.Agster, P.Le Barillec)

1 wbf. 23.3.15 Rammert Hägle TÜ (N.Agster)

1 wbf. 24.3.15 Aspental TÜ (N.Agster)

1 M 25.3.15 Münsingen RT (J.Stieg)

1 M 5.4.15 NSG Kochartgraben Reusten TÜ (T.Gottschalk)

1 Ind. 24.4.15 Gehrnfeld Hirschau TÜ (T.Heselschwerdt)

Wiesenweihe: 1 M 22.4.15 Gutsbezirk Münsingen Ernstfeld (M.Steinmetz)

1 K2 14.5.15 Römerstein Böhringen W RT (R.Ruess)

Fischadler: 1 Ind. 1.4.15 Reutlingen Altenburg RT (T.Heselschwerdt)

1 ad. 5.4.15 Hirschauer BS und Neckar TÜ (A.S.Lüdtke)

1 dz. 5.4.15 Jettenburg TÜ (S.Bauer, U.Ebinger)

1 dz. 10.4.15 NSG Buttenhaus. Eichhalde RT (H.Benker)

1 Ind. 19.4.15 Gruol West BL (H.Fuchs)

1 dz. 6.5.15 Bischoffsee TÜ (H.Götz)

1 dz 10.5.15 Walddorfhäslach Gniebel RT (A. Hachenberg)

Rotfußfalke: 1 W 28.4.15 Bischoffsee TÜ (H.Götz) 1 M 15.5.15 Pfronstetten Tigerfeld RT (A.Hachenberg)

Merlin: 1 Ind. 28.3.15 Gehrnfeld Hirschau TÜ (W.Bühler)

Baumfalke: Erstbeobachtungen und Maxima. Wie üblich dienen die Baggersseen im Neckartal ab Ende April Durchzüglern sowie Brutvögeln der umgebenden Waldgebiete als lukratives Jagdgebiet – nicht selten können dann 10 und mehr Vögel gleichzeitig beobachtet werden.

1 dz. 12.4.15 Hirschau Ost TÜ (N.Anthes)

1 Ind. 12.4.15 Bischoffsee TÜ (K.Vowinkel)

1 Ind. 18.4.15 Kaiserhof Pfäffingen TÜ (S.Sändig)

10 Ind. 29.4.15 Bischoffsee TÜ (W.Frey, G.u.S.Joppien, M.Becker-Steinwandel)

11 Ind. 30.4.15 Bischoffsee TÜ (D.Koelman)

11 Ind. 2.5.15 Bischoffsee TÜ (S.Hauenstein)

11 Ind. 6.5.15 Quecksee TÜ (H.Götz)

7 Ind. 27.5.15 Bischoffsee TÜ (D.Koelman)



Baumfalke 31.5.2015 Quecksee (Wolfgang Henkes)

Rebhuhn: Ergebnisse der kreisweiten Übersichtskartierung in TÜ werden nach abgeschlossener Auswertung zusammengestellt.

Wachtel: Erstbeobachtungen. Es deutet sich ein überdurchschnittlich starkes Brutjahr an.

1 Ind. 2.5.15 Riedgraben TÜ (G.Steinbrück, H.Götz)

2 Ind. 9.5.15 Wendelsheim Gassäcker TÜ (N.Anthes)

1 Ind. 10.5.15 Trillfingen Auchtfeld BL (H.Hermann)

1 Ind. 14.5.15 Gutsbezirk Münsingen Heinrichs (R.Ruess u.a.)

Fasan: *Einzige Meldung!*

1 Ind. 4.5.15 Altingen Fuchsloch TÜ (D.Koelman)

Wasserralle: Bruthinweise

NSG Salenhofweiher BL: mehrere Beobachtungen (2 Reviere) zur Brutzeit (H.Hermann)


Wiesbrunnen TÜ: mind. 1 Revier (R.Kratzer, T. Gottschalk) Abgr. Dotternhausen: See BL: 1 Revier? (F.Lamprecht) Vorderer See Reusten TÜ: 1 Revier (N.Agster, N. Anthes)

Quecksee TÜ: 1 Revier (S.Sändig, R.Kratzer)

Wachtelkönig: Die Tübinger Beobachtung stellt den ersten Nachweis im Landkreis seit 2003 dar.

- 1 Sänger am 11.5.15 Metzingen RT (M.Koltzenburg)
- 1 Sänger am Abend des 22.5.15 Dußlingen Tiefer Brunnen TÜ (N.Agster)
- 1 Sänger 28.5.2015 Lautlingen BL (M.Kramer)

Teichhuhn: Informationen zur Brutverbreitung des Teichhuhns im Berichtsgebiet sind nach wie vor lückenhaft (s. Karte). Verstärkte Meldungen gerade von kleineren Fließ- und Stillgewässern sind daher sehr erwünscht.



Kranich: Rufe 4.3.15 Mössingen Süd TÜ (W.Pielsticker)

56 Ind. 9.3.15 Pfrondorf Hinterpfand TÜ (T.Gerlach, J.Theobald)

1 dz. 18.3.15 Rottenburg Rimpfer TÜ (N.Anthes, P.Mann)

13 Ind. 18.3.15 Quecksee und Umgebung TÜ (C.Deuringer, G.Steinbrück)

25 Ind. 24.3.15 Seewäldle/Wiesenäcker BL (H.Hermann)

20 Ind. 19.5.15 Hülben RT (U.Weber fide U.Bayer)

Flussregenpfeifer: Am Bischoffsee TÜ hielten sich im Frühjahr zwei intensiv balzende Paare auf. Mindestens eines davon begann Ende April (M.Vallon u.v.a.) eine Brut auf den mit Absperrungen und Hinweisschildern beruhigten Schotterflächen am Nordufer des Sees. Vier Jungvögel schlüpften am 14. Mai (H.Götz) – und damit ausgerechnet einen Tag zu früh, denn keiner der Jungvögel überlebte den heftigen Dauerregen in der Nacht vom 14. auf den 15. Mai. Die Zweitbrut desselben Paares begann nur wenige Tage später, doch wurde die Brut bereits am 22.5.15 durch Rabenkrähen ausgeraubt (H.Götz). In der Folgezeit zeigten die Vögel weiterhin intensive Balz und Muldendrehen, eine erneute Brut (bzw. eine Brut des zweiten anwesenden Paares) konnte jedoch zunächst nicht ermittelt werden.

Erstbeobachtungen und Beobachtungen abseits des Bischoffsees:

1 Ind. 19.3.15 Bischoffsee TÜ (A.Zeitler, J.Stieg)

2 Ind. 11.4.15 Jettenburg TÜ (S.Bauer)

1 Ind. 12.4.15 Plettenberg: Kalkbruch BL (P.Mann)

2 Ind. 12.4.15 Mähringen Eichwiesen TÜ (T.Heselschwerdt)

2 Ind. balzen wiederholt zwischen 5.5. und 15.5.15 am Glemser Stausee RT (A.Gorthner)



Flussregenpfeifer-Vollgelege am Bischoffsee, 2. Mai 2015 (H.Götz), sowie einer der Vögel am Glemser Stausee am 5. Mai 2015 (A.Gorthner).

Sandregenpfeifer: 1 Ind. 28.3.15 Bischoffsee TÜ (E.Stich)

1 Ind. 26.4.15 Bischoffsee TÜ (D.Stahn, S.Böttinger)

1 M 19.-27.5.15 Bischoffsee TÜ (N.Agster, D.Koelman, A.Zeitler, H.Götz, A.Nagel u.a.), am 27.5. dann sogar 3 Ind. (N. Anthes, D.Koelman)



Sandregenpfeifer am Bischoffsee, 22. Mai 2015 (H.Götz).

Goldregenpfeifer: 1 im Trupp mit ca. 60 Kiebitzen 14.3.15 Sülcher Feld SW TÜ (R.Kratzer)

Kiebitz: Im Projektgebiet bei Rottenburg fanden erneut mehrere Bruten statt (G.Steinbrück, H.Götz, S.Geissler-Strobel u.a.) – eine Zusammenfassung des Brutgeschehens erfolgt im kommenden Sammelbericht. Größere Rast- und Durchzugsbestände:

190 Ind. 1.3.15 Bischoffsee TÜ (A.Nagel)

68 Ind. 3.3.15 Hirrlingen See TÜ (N.Agster)

120 dz. 4.3.15 Hart Seewiesen BL (H.Hermann)

51 Ind. 6.3.15 Riedgraben TÜ (V.Saß)

148 Ind. 7.3.15 Wankheim Schlat TÜ (T.Heselschwerdt, S.Bauer)

35 dz. 9.3.15 Mössingen Pfingstwasen TÜ (N.Agster)

20 dz. 9.3.15 Schönbuch Dickenberg TÜ (P.Mann)

70 Ind. 9.3.15 Sülcher Feld TÜ (W.Siewert)

91 Ind. 9.3.15 Tübingen (BW TÜ) (O.Elsässer)

255 Ind. 9.3.15 Mittelstadt Hart RT (Archiv Nabu-Reutlingen)

152 Ind. 10.3.15 Riedgraben TÜ (T.Gottschalk)

11 Ind. 10.3.15 Reicheneck Hof Müllerschön RT (Archiv Nabu-Reutlingen)

Mind. 250 Ind. 15.3.15 Bischoffsee und Sülcher Feld TÜ (N.Agster, A.Nagel, H.Baur)

30 Ind. 15.3.15 Pfronstetten RT (G.Gaßner)

250 Ind. 18.3.15 Schadenweiler Spielbühl TÜ (H.Baur)

14 Ind. 19.3.15 Wiesbrunnen TÜ (V.Saß)

Zwergstrandläufer: 1 Ind. 21.5.15 Bischoffsee TÜ (A.Nagel)

Alpenstrandläufer: 1 Ind. 10.5.15 Bischoffsee TÜ (W.Bühler, H.Baur)

1 vj. 13.5.15 Bischoffsee TÜ (D.Koelman)

Kampfläufer:

1 Ind. 15./16.3.15 Sülcher Feld TÜ (N.Agster, A. Nagel, J.Stieg, R.Kratzer, N.Anthes, H. Hermann) 1 W. 15.-19.4.15 Bischoffsee TÜ (A.Zeitler, D.Koelman, N.Agster, M.Rüttiger, U.Schmid u.a.) 1 W. 24.4.-2.5.15 Bischoffsee TÜ (R.Kratzer, A.Nagel, P.Mann, D.Stahn, B.Hammel u.v.a.) 1 Ind.. 14.5.15 Bischoffsee TÜ (N.Agster, D.Koelman, H.Götz) 1 W vj. 17.-19.5.15 Bischoffsee TÜ (N.Anthes, H.Götz, D.Koelman, N.Agster, S.Hecht)



Kampfläufer am Bischoffsee, 27. April 2015 (D.Koelman) und Bekassine am Seewäldle BL am 24. April 2015 (H.Hermann).

Bekassine: *Letztbeobachtungen:*

2 Ind. 17.4.15 Hart Seewiesen BL (H.Hermann)


1 Ind. 18.4.15 Bischoffsee TÜ (M.Rüttiger)

1 Ind. 19.4.15 Quecksee TÜ (R.Kratzer)

1 Ind. 22.4.15 Bischoffsee TÜ (N.Anthes)

1 Ind. 30.4.15 Bischoffsee TÜ (N.Anthes)

Waldschnepfe: Intensive Beobachtungstätigkeit insbesondere im Rammert (N.Agster) verbessert die Kenntnis zur Brutverbreitung dieser Art. In vielen anderen Regionen des Berichtsgebietes sind die Informationen weiterhin sehr lückenhaft (s. Karte nächste Seite).



Regenbrachvogel: 1 Ind. 2.5.15 Bischoffsee TÜ (R.Kratzer)

Großer Brachvogel: 1 Ind. 11.3.15 Bischoffsee TÜ (R.Kratzer)

1 Ind. 3.5.15 Bischoffsee TÜ (R.Kratzer, R.Armbruster)

Dunkler Wasserläufer: 2 Ind. 21.4.15 Bischoffsee TÜ (A.Hachenberg)

3 Ind. 22.4.15 Bischoffsee TÜ (N.Anthes)

1 Ind. 24.4.15 Bischoffsee TÜ (D.Koelman, R.Kratzer, N. Agster, T.Heselschwerdt)



Dunkler Wasserläufer (Bischoffsee, 24. April 15, D. Koelman), Bruchwasserläufer (Seewäldle, 24. April 15, D. Koelman) und Flussuferläufer (Quecksee, 21. April 15, H.-L.Schnitzler).

Rotschenkel: 1 Ind. 24.3.15 Bischoffsee TÜ (A.Zeitler, D.Koelman)

1 Ind. 4.4.15 Bischoffsee TÜ (T.Gottschalk)

1 Ind. 6.5.15 Bischoffsee TÜ (R.Kratzer, H.Götz, A.Nagel)

Grünschenkel: Schwacher Durchzug

4 Ind. 12.4.15 Bischoffsee TÜ (A.Zeitler)

2 Ind. 16.4.15 Bischoffsee TÜ (N.Anthes)

durchgehend 1-2 Ind. 19.4.-2.5.15 Bischoffsee (zahlreiche Beobachter)

1 Ind. 15.5.15 Bischoffsee TÜ (N.Anthes, H.Nebelsieck)

1 Ind. 20.-22.5.15 Bischoffsee TÜ (A.Zeitler, N.Anthes, H.Götz u.a.)

Waldwasserläufer: Abseits Neckartal, Letztbeobachtungen sowie Mai-Daten

1 Ind. 5.3.15 NSG Salenhofweiher BL (H.Hermann)

2 Ind. 20.3.15 Seewäldle/Wiesenäcker BL (H.Hermann), dort wiederholt bis 15.4.15

2 Ind. 24.3.15 Aspental TÜ (N.Agster)

2 Ind. 25.3.15 Eyach Owingen/Stetten BL (H.Hermann)

1 Ind. 26.3.15 Wurmlingen Ost TÜ (T.Gottschalk)

2 Ind. 1.4.15 Reutlingen Mittelstadt Zentrum (C.Weisschuh)

1 Ind. 11.4.15 Wankheim Ost TÜ (T.Heselschwerdt)

1 Ind. 12.4.15 RT-Mittelstadt Buchbach RT (A.Gorthner)

Maximal 4 Ind. 17.4.15 Bischoffsee TÜ (N.Agster)

1 Ind. 29.4.15 Bischoffsee TÜ (M.Becker-Steinwandel)

2 Ind. 30.4.15 Bischoffsee TÜ (N.Anthes)

1 Ind. 2.5.15 Bischoffsee TÜ (S.Sändig, J.Stieg, D.Roderus)

1 Ind. 18.5.15 Riedgraben TÜ (G.Steinbrück)

Bruchwasserläufer: Randdaten, Maxima und Beobachtungen abseits Bischoffsee

1 Ind. 15.4.15 Bischoffsee TÜ (Paul Mann)

2 Ind. 16.4.15 Bischoffsee TÜ (N.Anthes)

Max. 5 Ind. 23.4.15 Bischoffsee TÜ (D.Koelman)

Bis zu 8 Ind. 24.4.-29.4.15 Seewäldle Ausgleichsfl. BL (H.Hermann, D.Koelman, N.Agster)

1 Ind. 2.5.15 Riedgraben TÜ (N.Agster, M.Kramer u.a.)

1 Ind. 26.5.15 Bischoffsee TÜ (J.Fischer)

1 Ind. 29.5.15 Bischoffsee TÜ (N.Agster)

Flussuferläufer: Randdaten, Maxima und Beobachtungen abseits Bischoff- und Quecksee

1 Ind. 4.4.15 Bischoffsee TÜ (T.Gottschalk)

1 Ind. 7.4.15 Bischoffsee TÜ (A.Nagel)

1 Ind. 21.4.15 Quecksee TÜ (Heide-Lore Schnitzler)

1 Ind. 29.4.15 Stauwehr Hirschau TÜ (N.Anthes)

1 Ind. 1.5.15 Kirchentellinsf Baggersee TÜ (R.Armbruster)

1 Ind. 6.5.15 Glemser Stausee RT (A.Gorthner)

8 Ind. 8.5.15 Bischoffsee TÜ (N.Anthes)

1 Ind. 9.5.15 Stauwehr Kiebingen TÜ (A.Nagel)

1 Ind. 10.5.15 NSG Salenhofweiher BL (H.Hermann)

1 Ind. 10.5.15 Glemser Stausee RT (A.Gorthner)

1 Ind. 26.5.15 Bischoffsee TÜ (D.Koelman)

1 Ind. 27.5.15 Gehrnfeld Hirschau TÜ (D.Koelman)

1 Ind. 31.5.15 Bischoffsee TÜ (A.Zeitler)

Schwarzkopfmöwe: 1 ad. 12./13.4.15 Bischoffsee TÜ (V.Saß, N.Agster, A.Zeitler) 1 ad. 24.4.15 Bischoffsee TÜ (D.Koelman)

Schwarzkopfmöwe am 12. April 15, Bischoffsee (V.Saß)



Zwergmöwe: *Ungewöhnlich viele Beobachtungen*

1 SK 1.4.15 Bischoffsee TÜ (R.Kratzer)

1 Ind. 4.4.15 Bischoffsee TÜ (T.Gottschalk) 1 ad. 20.4.15 Bischoffsee TÜ (P. Mann) 2 ad. 23.4.15 Bischoffsee TÜ (H.Götz)



Zwergmöwen am Bischoffsee, 23. April 2015 (H.Götz).

Sturmmöwe: 4 Ind. 1.3.15 ObBrücke_Rott-StwSchänzle TÜ (H.Götz) 1 Ind. 24.4.15 Bischoffsee TÜ (D.Koelman) 1 ad. 2.5.15 Bischoffsee TÜ (N.Agster) 1 ad. 15.5.15 Bischoffsee TÜ (N.Anthes)

Heringsmöwe: 1 ad. 25.4.15 Bischoffsee (M.Kramer) und Hirschauer Baggersee TÜ (N.Anthes) 1 ad. 16.5.15 Bischoffsee TÜ (J.Stieg, H.Götz)

Silbermöwe: Nach Gefiedermerkmalen identisch zum Vogel im Dezember 2014: 1 vj. 25.4.15 Bischoffsee TÜ (L.Bertalan, N.Anthes, N.Agster), dasselbe Ind. dann 30.4.15 Bischoffsee TÜ (N.Anthes, G.Steinbrück, N.Agster, H.Götz, F.Pollich, A.Hachenberg) 2.5.15 Bischoffsee TÜ (G.Steinbrück, H.Götz, S Hauenstein, P.Mann, S.Hecht u.a.) 4.5.15 Bischoffsee TÜ (A.Zeitler, H.Götz)

Steppenmöwe: 1 vj. 11.-12.4.15 Bischoffsee TÜ (N.Anthes, A.Zeitler, V.Saß, K.Vowinkel) 1 vj. 22.-26.4. sowie 2.-6.5.15 Bischoffsee TÜ (A.Zeitler, N.Anthes, N.Agster, T.Heselschwerdt, S.Hecht, L.Bertalan, R.Kratzer, M.Kramer, P.Mann, G.Steinbrück, H.Götz, M.Grimminger). Der zweite Vogel trug rechts untertarsal einen roten Kunststoffring (52P4). Er wurde am 15. Mai 2014 in einer Steppenmöwen-Kolonie in SW-Polen (grenznah zu Tschechien) beringt, im Oktober 2014 einmalig an der spanischen Mittelmeerküste abgelesen, und direkt im Anschluss an die Tübinger Beobachtungen am 6./7. Mai 2015 in Poppenweiler LB (K.Gaus, R.Ertel) beobachtet.

Mittelmeermöwe: 1 Ind. 11.3.15 Bischoffsee TÜ (R.Kratzer) 1 Ind. 24.3.15 Bischoffsee TÜ (A.Zeitler, D.Koelman)

Ab 8.4.15 (P.Mann) dann am Bischoffsee und Nachbarschaft durchgehend bis 31.5.15 in wechselnder Zusammensetzung max. 6 Ind. am 24.-26.4.15 (N.Agster, T.Heselschwerdt, S.Hecht). Insgesamt waren mind. 8 Individuen beteiligt: 2 vj., 4 K3, 1 K4, 1 ad. (zahlreiche Beobachter).

Wie bereits im Dezember 2014 wurden die Großmöwen offenbar von einer größeren Zahl verendeter Aale angelockt, flogen aber auch kleptoparasitische Attacken auf andere anwesende Wasservögel.



Silbermöwe K2 (o.l., 30. April 2015, A.Hachenberg), Steppenmöwe K2 (o.r., 11. April 2015, N.Anthes; sowie u.l. der farbberingte Vogel, 25. April 2015, N.Agster) und Mittelmeermöwe K3 (u.r., 30. April 2015, A.Hachenberg).

Unbestimmte Großmöwe: Zahlreiche Meldungen betreffen überwiegend die o.g. Vögel.

Flussseeschwalbe: 1 Ind. 24.4.15 Bischoffsee TÜ (D.Koelman)

2 Ind. 27.4.15 Bischoffsee TÜ (D.Koelman) 4 Ind. 3.5.15 Mayersee TÜ (R.Armbruster) 1 Ind. 5.5.15 Bischoffsee TÜ (N.Anthes)



Flussseeschwalbe am Bischoffsee, 27. April 2015 (D. Koelman). Obwohl bei diesem Vogel nicht besonders deutlich ausgeprägt, ist die gegenüber der Küstenseeschwalbe kennzeichnende Mausergrenze zu den dunkleren äußeren Handschwingen deutlich zu erkennen, daneben u.a. die schwarze Schnabelspitze.

Weißbart-Seeschwalbe: 8 Ind. 29.5.15 Bischoffsee TÜ (R.Kratzer, J.Beurle, D.Koelman)

Trauerseeschwalbe: 9 Ind. 23.4.15 Bischoffsee TÜ (D.Koelman)

7 Ind. 2./3.5.15 Bischoffsee TÜ (D.Koelman, R.Kratzer, H.Götz, S.Hauenstein, G.Gold, A.Nagel u.a.)

12 Ind. 6.5.15 Bischoffsee TÜ (R.Kratzer)

2 Ind. 12.5.15 Bischoffsee TÜ (N.Anthes)

7 Ind. 25.5.15 Bischoffsee TÜ (N.Agster, R.Kratzer)

Turteltaube: 1 Ind. 10.5.15 Seebronn Betzenberg TÜ (T.Gottschalk)

1 Ind. 30.5.15 Gutsbezirk Münsingen Turm Lene (M.Kramer)

2 Ind. 31.5.15 Seebronn Betzenberg TÜ (R.Kratzer)

Kuckuck: *Erstbeobachtungen:*


1 Ind. 12.4.15 Schönbuch Gespann RT (J.Theobald)

1 Ind. 13.4.15 Rammert Meisenhart TÜ (N.Agster)

1 Ind. 20.4.15 Rammert Höllstein TÜ (T.Gottschalk)

1 Ind. 24.4.15 Schönbuch Hohe Strut RT (P.Mann)


1 Ind. 24.4.15 Bischoffsee TÜ (T.Heselschwerdt)





Steinkauz, Sperlingskauz, Raufußkauz: Die folgenden Karten zeigen auf Basis der Messtischblatt-Quadranten die Verteilung <u>aller</u> in unserer Datenbank vorliegenden Beobachtungen (inkl. umherstreifender Einzelvögel) aus den Jahren 2012 bis 2015. Bzgl. <u>Steinkauz</u>-Vorkommen ist die Datenlage bislang recht unvollständig. Die uns vorliegenden Daten stammen von wenigen Einzelbruten primär im Neckartal und angrenzender Gebiete (R.Kratzer, G.Steinbrück, N.Agster, U.Remensperger u.v.a.). Das Vorkommen kann durch das Ausbringen von Nisthilfen sicherlich noch gezielt gefördert werden könnten. V.a. im Kreis Reutlingen sind sind hier bereits Erfolge zu verzeichnen. In den Gemeinden Reutlingen, Riederich und Metzingen wurden insgesamt 13 Brutpaare festgestellt, die zusammen 44 Jungtieren erbrütet haben, die allesamt beringt wurden (OAG Reutlingen).

Nach gezielten Erhebungen der letzten Jahre (insbesondere durch N.Agster und U.Dorka) ist der **Sperlingskauz** wohl deutlich weiter verbreitet als bislang vermutet, und besiedelt inzwischen Sturmwurfflächen auch in kleineren Waldgebieten. Die Verbreitung des **Raufußkauzes** bleibt im Vergleich erheblich lückiger (v.a. U.Dorka, N.Agster, H.Hermann).

Bei allen 3 Arten möchten wir gerne zu gezielteren Nachsuchen gerade in bislang unbearbeiteten Räumen ermuntern.







Ziegenmelker: 30.4.15 Derendingen TÜ abends rufend überfliegend (A.Hachenberg) Ab 18.5.15 wieder Beobachtungen des revierhaltenden M im Bereich Schnarrenberg TÜ (R.Kratzer, S. Sändig u.a.)

Mauersegler: Erstbeobachtungen

4 Ind. 17.4.15 Bischoffsee TÜ (N.Anthes, M.Vallon)

1 Ind. 22.4.15 Reutlingen Römerschanze RT (B.Peter)

2 Ind. 28.4.15 Dettingen a.d.E.SW RT (U.Bayer)

3 Ind. 3.5.15 Rangendingen Nord BL (H.Hermann)

2 Ind. 5.5.15 Metzingen Schmiedstobelsee RT (A.Gorthner)

Bienenfresser: 10 Ind. 12.5.15 Gutsbezirk Münsingen RT (M.Kramer)

4 Ind. 29.5.15 Pfrondorf (T.Gerlach)

Wiedehopf: Auffallend viele Beobachtungen bis Mitte Mai, v.a. entlang des Albrandes. Mit Brutansiedlungen ist hier in den kommenden Jahren zu rechnen.

1-2 Ind. 14./15.4.15 Mössingen-Belsen (F.Pollich)

1 Ind. 15.4.15 Gomadingen RT (M.Salzmann, B.Lüdtke)

1 Ind. 23.4.15 Glemser Stausee RT (D.Schurr)

1 Ind. 24.4.15 Gomaringen TÜ (E.Stich)

1 Ind. 24.4.15 Gruol BL (M.Bauer)

1 Ind. singt 26.4.15 Rangendingen BL (O.Elsässer)

1 Ind. singt 28.4.15 Hülben RT (B.Röcker)

1 Ind. 3.5.15 Münsingen RT (fide A.Nagel)

1 Ind. 3.5.15 Rangendingen BL (H.Hermann)

1 Ind. 3.5.15 Bodelshauser Kopf BL (H.Hermann)

1 Ind. 11.5.15 Hirrlingen TÜ (H.Hermann)



Wiedehopf Mössingen-Belsen, 14. April 2015 (F.Pollich).

Wendehals: Erstbeobachtungen

1 Ind. 28.3.15 Steinenberg TÜ (M.Koltzenburg, M.Lämmert)

1 Ind. 7.4.15 Käsenbachtal TÜ (A.Zeitler)

1 Ind. 10.4.15 Tübingen Sonnenhalde TÜ (R.Kratzer)

1 Ind. 10.4.15 Wurmlinger Kapelle TÜ (T.Gottschalk)

2 Ind. 12.4.15 Gutsbezirk Münsingen Brucktal (M.Kramer)

- 1 Ind. 12.4.15 Riederich NW RT (R. Armbruster)
- 1 Ind. 13.4.15 Dettingen/Erms Buchhalde RT (T.Heselschwerdt)

Kleinspecht: alle Daten

- 1 M 7.3.15 Mössingen Waldhof TÜ (N.Agster)
- 1 M 12.3.15 Hirschauer Baggersee TÜ (N.Anthes)
- 1 Ind. 22.3.15 Bodelshausen SE TÜ (N.Agster)
- 1 Ind. 24.3.15 Dußlingen Ohnhalde TÜ (N.Agster)
- 1 Ind. 3.4.15 Spitzberg zentral TÜ (T.Gottschalk)
- 2 Ind. 6.4.15 Galgenberg TÜ (M.Kramer)
- 1 Ind. 9.4.15 Bad Urach Ost RT (U.Bayer)
- 1 Ind.10.4.15 Neckar uh. Stw. Hirschau TÜ (N.Anthes)
- 1 Ind. 10.4.15 NSG Filsenberg TÜ (N.Agster)
- 2 Ind.12.4.15 Tübingen Bläsiberg TÜ (U.Remensperger)
- 1 Ind.15.4.15 Quecksee TÜ (Paul Mann)
- 1 Ind19.4.15 WSG Gehrnfeld TÜ (M.Kramer)
- 1 Ind. 20.4.15 Heuberger Hof TÜ (T.Gottschalk)
- 1 Ind.2.5.15 Hinterer See Reusten TÜ (N.Anthes)
- 1 Ind. 8.5.15 Hirschau Ost TÜ (T.Gottschalk)
- 1 Ind. 8.5.15 Wannweil Koblet RT (S.Bauer)
- 1 Ind 31.5.15 Tübingen Bläsiberg TÜ (U.Remensperger)

Heidelerche: alle Daten außerh. Gutsbezirk Münsingen (18 Meldungen mit 42 Ind.)

- 1 Ind. 3.3.15 Ammerbuch Hartwald N TÜ (A.Hachenberg)
- 2 Ind. 6.3.15 Bad Sebastiansweiler TÜ (N.Agster)
- 2 Ind. 8.3.15 Beurener Wiesen BL (N.Agster)
- 7 Ind. 8.3.15 Dreifürstenstein West BL (N.Agster)
- 21 Ind. 8.3.15 Rossberg RT (C.Mauz)
- 2 Ind. 8.3.15 Wankheim TÜ (S.Bauer)
- 1 Ind. 9.3.15 Beurener Wiesen BL (N.Agster)
- 4 Ind. 9.3.15 Tübingen Wanne Heuberg TÜ (Paul Mann)
- 4 Ind. 10.3.15 Beurener Wiesen BL (N.Agster)
- 12 Ind. 10.3.15 Geislingen BL (N.Agster)
- 2 Ind. 12.3.15 Beurener Wiesen BL (H.Hermann)
- 13 Ind. 14.3.15 Reutlingen NSG Listhof O RT (H.-M.Koch)
- 4 Ind. 28.3.15 Wankheim TÜ (S.Bauer)
- 1 Ind. 3.4.15 Reutlingen Rossberg O RT (C.Mauz)
- 1 Ind. 5.4.15 Salmendingen Skihang BL (N.Agster)
- 1 Ind. 5.4.15 Reutlingen Rossberg O RT (C.Mauz)
- 2 Ind. 8.4.15 Reutlingen Rossberg O RT (T.Heselschwerdt)
- 1 Ind. 19.4.15 Reutlingen Rossberg O RT (C.Mauz)

(weitere 51 Meldungen mit insg. 114. Ind aus dem Gutsbezirk Münsingen von M.Steinmetz, M.Schleinzer, A.Gorthner, R.Ruess, N.Agster, F.Laier, A.Nagel, K.Jäkel, S.Natterer, M.Kramer)

Uferschwalbe: alle Meldungen stammen vom Bischoffsee und Umgebung.

- 1 Ind. 3.4.15 Bischoffsee TÜ (A.Nagel)
- 1 bis 10 Ind. bis 27.4.15, später bis zu 30 Ind.

Rauchschwalbe: Erstdaten

- 1 Ind.10.3.15 Dettingen a.d.E. RT (U.Bayer) Dies ist die viertfrüheste Meldung des Jahres für Deutschland in Ornitho überhaupt.
- 15 Ind. 19.3.15 Frommern Nord BL (H.Hermann)
- 4 Ind. 22.3.15 Bischoffsee TÜ (H.Baur)

1 Ind. 25.3.15 Dettingen a.d.E. RT (U.Bayer). Beob. Friedemann Müller: erste Schwalbe dieses Jahr im Stall entdeckt

*Rötelschwalbe: 1 Ind. 30.4.15 Bischoffsee TÜ (N.Anthes), bei Anerkennung 6. Nachweis für den Landkreis Tübingen, und bereits der fünfte seit 2007.

Mehlschwalbe: Erstdaten

3 Ind. 4.4.15 Bischoffsee TÜ (T.Gottschalk)

9 Ind. 9.4.15 Metzingen Schmiedstobelsee RT (D.Schurr)

2 Ind. 9.4.15 Wurmlingen Ost TÜ (T.Gottschalk)

15 Ind. 9.4.15 Hayingen Indelhausen RT (H.Benker)

40 Ind 13.4.15 Bad Niedernau Reischen TÜ (H.Fuchs)

50 Ind. 28.4.15 Stauwehr Tübingen TÜ (N.Agster)

250 Ind. 28.4.15 Neckar Tübingen Freibad TÜ (N.Agster)

Brachpieper

1 Ind. 2.5.15 Wendelsheim Hohe Egert TÜ (P.Mann, U.Elpel, M.Kramer, N.Anthes, A.Hachenberg)

1 Ind. 13.5.15 Ergenzingen Sandegraben TÜ (T.Lepp)

Baumpieper: 193 Beob., davon nur 4 aus dem LKR RT außerhalb Gutsbezirk Münsingen. Erstdaten:


3 Ind. 10.4.15 NSG Filsenberg TÜ (N.Agster)

1 Ind.. 11.4.15 Gutsbezirk Münsingen Gruorn S (R (S.Natterer)

2 Ind. 12.4.15 Plettenberg: Heide BL (P.Mann)

3 Ind. 12.4.15 Gutsbezirk Münsingen (M.Kramer)

1 Ind. 13.4.15 Wurmlinger Kapelle TÜ (T.Gottschalk)



Wiesenpieper: Maxima

29 Ind. 3.3.15 Ammerbuch Hartwald N TÜ (A.Hachenberg)

28 Ind. 8.3.15 Kusterdingen Hohe Mark TÜ (U.Remensperger)

40 Ind. 11.3.15 Reicheneck Hof Müllerschön RT (R.Armbruster)

100 Ind. 22.3.15 Unterjesingen Ammertal SE TÜ (R.Kratzer)

53 Ind. 7.4.15 Wiesbrunnen TÜ (T.Gottschalk)

60 Ind. verteilt auf mehrere Rast-Gruppen 11.4.15 Rottenburg Streimberg TÜ (N.Anthes)

10 Ind. 12.4.15 Grabenstetten RT (J.Kächele)

Rotkehlpieper: alle Daten

1 Ind. 30.4.15 Bischoffsee TÜ (N.Agster)

1 Ind. 2.5.15 Riedgraben TÜ (N.Anthes, M.Kramer, P.Mann, U.Elpel)





Rotkehlpieper am Riedgraben, 2.5.15 (Nils Anthes)

Bergpieper: Maxima und Letztdaten des Frühjahrszugs

2 Ind. 1.3.15 Wiesbrunnen TÜ (S.Sändig)

8 Ind. 29.3.15 Jettenburg TÜ (S.Bauer)

8 Ind. 31.3.15 Jettenburg TÜ (S.Bauer)

5 Ind. 1.4.15 Mössingen Schlattwiesen TÜ (N.Agster)

2 Ind. 1.4.15 Jettenburg TÜ (S.Bauer)

71 Ind. 5.4.15 Ringingen Buchweg BL (N.Agster)

15 Ind. 11.4.15 Hart Seewiesen BL (N.Agster)

3 Ind. 13.4.15 Mähringen TÜ (S.Bauer)

1 Ind. 22.4.15 Bischoffsee TÜ (A.Zeitler)

Wiesenschafstelze: Erstbeobachtungen und Maxima

7 Ind. 25.3.15 Hart Seewiesen BL (H.Hermann)

30 Ind. 21.4.15 Bischoffsee TÜ (A.Nagel)

20 Ind. 23.4.15 Bischoffsee TÜ (D.Koelman)

15 Ind. 23.4.15 Mähringen Eichwiesen TÜ (T.Heselschwerdt)

Thunbergschafstelze: *sehr zeitige Erstbeobachtung:*

1 Ind. 9.4.15 Riedgraben TÜ (G.Steinbrück)

weitere Daten:

2 Ind. 2.5.15 Bischoffsee TÜ (D.Koelman, R.Kratzer,

G.Steinbrück, H.Götz, T.Gottschalk, N.Agster, N.Anthes, Paul Mann, M.Kramer, S. Hecht)

3 M 2.5.15 Laupp-Hof Hirschau TÜ (J.Stieg)

6 Ind., davon 4 M 15.5.15 Bischoffsee TÜ (N.Anthes)

1 M 19.5.15 Laupp-Hof Hirschau TÜ (N.Agster)

2 Ind. 20.5.15 Bischoffsee TÜ (A.Zeitler)

Männliche Thunbergschafstelze am Bischoffsee TÜ, 2.5.15 (H. Götz)

* Maskenschafstelze:

1 Ind. 2.5.2015 Bischofsee TÜ (N. Agster, S. Hecht)





Männliche Maskenstelze am Bischoffsee TÜ, 2.5.15 (N. Agster) Diese bei uns äußerst seltene Unterart (Motacilla flava feldegg), die eine östliche Verbreitung und Ihre nördlichsten Vorkommen in Serbien und Südtalien hat, ist schwer von dunklen Vögeln der Thunbergschafstelze (s. Bild oben) zu unterscheiden. Männchen weisen im Unterschied zu dieser nördlich verbreiteten Unterart eine glänzend schwarze Kopffärbung, eine scharfe Abgrenzung gegenüber dem grünlichgrauen Mantel und einen deutlich schärfer akzentuierten Ruf auf.

Nachtigall: Erstdaten und Nachweise abseits des Neckartals

1 Ind. 12.4.15 Pliezhausen S RT (A.Gorthner)

1 Ind. 13.4.15 Neckar St.Kieb_St.Hirsch TÜ (D.Koelman)

1 Ind. 14.4.15 Bischoffsee TÜ (N.Anthes)

1 M 16.4.15 Pfrondorf Hinterpfand TÜ (Paul Mann)

1 Ind. 2.5.15 Ammertal TÜ West TÜ (S.Sändig)

3 Ind. 13.5.15 Göttelfingen, Korntal TÜ (T.Lepp)

1 Ind. 13.5.15 Ergenzingen Sandegraben TÜ (T.Lepp)

Blaukehlchen: 1 Ind. 22.3.15 Gehrnfeld Hirschau TÜ (N.Agster)

Gartenrotschwanz: Erstbeobachtungen

1 W 5.4.15 Ammerhof TÜ (M.Kramer)

1 M 9.4.15 Käsenbachtal West TÜ (N.Anthes)

1 M 10.4.15 Schadenweiler Hof TÜ (T.Gottschalk)

1 M 10.4.15 Wurmlinger Kapelle TÜ (K.Kilchling-Hink)

Braunkehlchen: Erstdaten in versch. Regionen und Nachweise abseits Gemeinde Rottenburg und Gutsbezirk Münsingen, welche jeweils 1/3 der Meldungen abdecken

1 Ind. 13.4.15 Mähringen TÜ (S.Bauer)

1 Ind. 14.4.15 Hart Ost BL (H.Hermann)

1 Ind. 17.4.15 Riedgraben TÜ (G.Steinbrück)

1 Ind. 20.4.15 Gutsbezirk Münsingen Gruorn N (R (M.Steinmetz)

1 Ind. 21.4.15 Zimmern udB Lützelfeld BL (F.Lamprecht)

5 Ind. 21.4.15 Wankheim TÜ (S.Bauer)



Foto: Heiner Götz

1 Ind. 22.4.15 Wiesbrunnen TÜ (H.Götz)

2 Ind. 23.4.15 NSG Salenhofweiher BL (H.Hermann)

15 Ind. 23.4.15 Derendinger Wiesen TÜ (D.Koelman)

1 Ind. 23.4.15 Plettenberg: Heide BL (H.Hermann)

1 dz 23.4.15 Jettenburg TÜ (T.Heselschwerdt)

5 Ind. 23.4.15 Wankheim Ost TÜ (T.Heselschwerdt)

1 Ind. 25.4.15 NSG Stettener Weinberg BL (H.Hermann)

2 Ind. 25.4.15 Heufeld: Alte Linden BL (N.Agster)

1 Ind. 25.4.15 Jettenburg TÜ (S.Bauer)

2 Ind 26.4.15 Mittelstadt Hart RT (R.Armbruster)

3 Ind. 30.4.15 Wankheim TÜ (S.Bauer)

3 Ind. 2.5.15 Wankheim TÜ (S.Bauer)

1 Ind. 3.5.15 Mähringen Eichwiesen TÜ (T.Heselschwerdt)

1 Ind. 3.5.15 Jettenburg TÜ (S.Bauer)


1 Ind. 4.5.15 Frommern Nord BL (H.Hermann)

1 Ind. 4.5.15 Reicheneck Hof Müllerschön RT (R.Armbruster/ Archiv Nabu-Reutlingen)

1 Ind. 6.5.15 Gutsbezirk Münsingen Ernstfeld (M.Steinmetz)

1 Ind. 7.5.15 Plettenberg: Kalkbruch BL (N.Agster)

(ab 10.5.15: Meldungen hauptsächlich vom ehem. Gutsbezirk Münsingen RT, sonstiger LKR RT kein Vorkommen; vergleichbar mit Schwarzkehlchen)



Die Sonderrolle des ehem. Gutsbezirks Münsingen im Berichtsgebiet – im Besonderen für den LKR Reutlingen – wird anhand der 3 Arten Schwarzkehlchen, Braunkehlchen und Steinschmätzer grafisch veranschaulicht. Das Frühjahrsmaximum der Meldungen dieser Vogelarten liegt in den Landkreisen TÜ und BL im April. Hingegen im Gutsbezirk Münsingen/RT steigt die Zahl der Meldungen (noch mehr bei den Individuenzahlen) im Mai erst stark an. Der Höhenunterschied von ca. 400 m zwischen unseren Vorkommens-Schwerpunkten dieser Arten bei Rottenburg bzw. Münsingen mag dabei die entscheidende Rolle spielen. Die Arten sind im LKR RT außerhalb des Gutsbezirks, bis auf wenige Zugebeobachtungen, fast gar nicht vertreten. Deshalb ist eine separate Analyse des ehemaligen Truppenübungsplatzes im LKR Reutlingen aussagekräftig. Schwarz- und Braunkehlchen sind dort (noch) relativ häufige Brutvögel, der Steinschmätzer dagegen inzwischen nicht mehr. Bei der ausschließlichen Nennung von Erstbeobachtungen im Berichtsgebiet würde dieser Sachverhalt nicht offensichtlich sein.

Schwarzkehlchen: Erstdaten in verschiedenen Regionen

1 wf. 7.3.15 Hart Seewiesen BL (H.Hermann)

3 M. 15.3.15 Sülcher Feld SE TÜ (R.Kratzer)

1 Ind. 19.3.15 Wiesbrunnen TÜ (V.Saß)

1 Ind. 21.3.15 Stetten Sulzbachtal BL (H.Hermann)

2 Paare 25.3.15 NSG Stettener Weinberg BL (H.Hermann)

2 Ind. 9.4.15 Wiesbrunnen TÜ (R.Kratzer)

1 M 11.4.15 Gutsbezirk Münsingen Sießemer (S.Natterer)

1 W 13.4.15 Mähringen TÜ (S.Bauer)

1 Ind.16.4.15 Trillfingen Zehntfrei BL (H.Hermann)

2 Ind. 17.4.15 Hart Seewiesen BL (H.Hermann)

```
1 Ind. 18.4.15 Grosselfingen Gobiskreuz BL (N.Agster)
```

1 Ind. 18.4.15 Bisinger Berg/Eschle BL (N.Agster)

2 Paare 2.5.15 NSG Stettener Weinberg BL (H.Hermann)

(ab 10.5.15: Meldungen hauptsächlich vom Gutsbezirk Münsingen/RT (M.Kramer M.Steinmetz R.Ruess A.Gorthner F.Laier u.a.) sonstiger Lkr. RT kein Vorkommen, vergleichbar mit Braunkehlchen).

Steinschmätzer: Erstdaten in verschiedenen Regionen, alle Daten RT-ohne Gutsbezirk Münsingen.

1 Ind. 28.3.15 Riedgraben TÜ (G.Steinbrück)

1 Ind. 29.3.15 Poltringen Flugplatz TÜ (W.Bühler)

1 Ind. 9.4.15 Reutlingen Mittelstadt Zentrum (R.Armbruster/Archiv Nabu-Reutlingen)

1 Ind. 10.4.15 Hauser Tal/Mahden BL (H.Hermann)

2 Ind. 10.4.15 Täbingen Zeilhecken BL (F.Lamprecht)

1 W 12.4.15 Gutsbezirk Münsingen Reisach (R (M.Kramer)

1 M 13.4.15 Mähringen TÜ (S.Bauer)

4 M 18.4.15 Riedgraben TÜ (G.Steinbrück)

2 Ind. 21.4.15 Gutsbezirk Münsingen Ernstfeld (M.Steinmetz)

1 Ind. 22.4.15 Schmiechaquelle BL (C.Mauz)

1 Ind. 23.4.15 Wankheim Ost TÜ (T.Heselschwerdt)

2 M 24.4.15 Rottenburg Streimberg TÜ (N.Anthes)

2 Ind. 25.4.15 Grabenstetten RT (J.Kächele)

1 Ind. 25.4.15 Jettenburg TÜ (S.Bauer)

1 Ind. 29.4.15 Mähringen TÜ (S.Bauer)

1 M 30.4.15 Gutsbezirk Münsingen Gänsewag ((A.Nagel)

1 Ind. 4.5.15 Reicheneck Hof Müllerschön RT (R.Armbruster)

1 Ind. 4.5.15 Mittelstadt Hart RT (R.Armbruster)

6 Ind. 6.5.15 Gutsbezirk Münsingen Ernstfeld (M.Steinmetz)

20 Ind. 10.5.15 Gutsbezirk Münsingen Sießemer (M.Schleinzer)

Weitere Meldungen hauptsächlich vom Gutsbezirk Münsingen/RT

1 W 22.5.15 Wendelsheim Gassäcker TÜ (N.Anthes) bish. Letztbeobachtung

Ringdrossel: 2 Ind. 1x Männchen 10.4.15 Filsenberg Seebachhalde TÜ (N.Agster)

3 Ind. 10.4.15 Plettenberg: Heide BL (N.Agster)

1 Ind. 11.4.15 Plettenbergturm BL (N.Agster)

13 Ind. 11.4.15 Plettenberg: Heide BL (N.Agster)

1 Ind. 12.4.15 Gutsbezirk Münsingen Reisach (R (M.Kramer)

2 Ind. 12.4.15 Gutsbezirk Münsingen Reisach (R (M.Kramer)

1 Ind. 1x Männchen 13.4.15 Wurmlinger Kapelle TÜ (T.Gottschalk)

1 Ind. 13.4.15 Filsenberg TÜ (T.Heselschwerdt)

ssp. *torquatus*: 12 Ind. 5x Männchen / 7x Weibchen 12.4.15 Plettenberg: Heide BL (Paul Mann, T.Hoffmann)

1 Ind. 1x Weibchen 13.4.15 Heersberg West BL (N.Agster)

3 Ind. (1 M K2, 2 W) 20.4.15 Plettenberg: Heide BL (N.Agster





Links: Ringdrossel-Weibchen. Auf diesem Bild sind beide bei uns vorkommende Unterarten zu sehen. Der obere Vogel gehört zur Unterart alpestris und unterscheidet sich vom unteren Vogel der in Skandinavien beheimateten und bei uns nur durchziehenden Unterart torquatus durch eine intensive Schuppung der Unterseite und einem höheren Weißanteil der Ränder von Schwungfedern und Flügeldecken. 11.4.15 Plettenberg BL (N.Agster). Rechts: Adultes Ringdrossel-Männchen der skandinavischen Unterart torquatus, 11.04.15 Plettenberg BL (N. Agster).

Wacholderdrossel: Maxima

200 Ind. 1.3.15 Grafenberg N RT (C. und H.Seitz-Moskaliuk) 90 Ind. 2.3.15 Dettingen a.d.E.Papierfabrik (U.Bayer) 200 Ind. 10.3.15 Rottenburg Streimberg TÜ (N.Anthes)

Singdrossel: 1 M 1.3.15 Poltringen West TÜ (W.Bühler)

3 Ind. 2.3.15 Bad Urach Pfählhof RT (U.Bayer) 2 Ind. 3.3.15 Bad Urach Fuchsberg RT (U.Bayer) 20 Ind. 3.3.15 Bodelshausen SE TÜ (N.Agster)

Rotdrossel: Alle Daten

4 Ind. 7.3.15 NSG Altwiesen TÜ (N.Agster)

5 Ind. 8.3.15 Wankheim TÜ (S.Bauer)

30 Ind. 24.3.15 NSG Warrenberg BL (N.Agster)

1 Ind. 24.3.15 Schwalldorf Bühl TÜ (N.Anthes)

1 Ind. 26.3.15 Schadenweiler Hof TÜ (T.Gottschalk)

1 Ind. 30.3.15 Wiesazsägmühle TÜ (N.Agster)

4 Ind. 1.4.15 Schadenweiler Hof TÜ (T.Gottschalk)

5 Ind. 2.4.15 Poltringen West TÜ (J.Mayer)

2 Ind. 6.4.15 Tübingen Bläsiberg TÜ (M.Kramer)

1 Ind. 11.4.15 Rottenburg Streimberg TÜ (N.Anthes)

Feldschwirl: Erstdaten

1 Ind. singend 14.4.15 Rohrwiesen Ammertal TÜ (M.Kramer)

1 Ind. singend 24.4.15 Wiesbrunnen TÜ (R.Kratzer)

Rohrschwirl: 1 Ind. 26.4.15 Bischoffsee TÜ (P.Le Barillec)

Schilfrohrsänger: 1 Ind. 19.5.15 Hirschauer Baggersee TÜ (N.Anthes)

Sumpfrohrsänger: *Erstdaten*

1 Ind. 26.4.15 Unterjesingen West TÜ (S.Sändig) 1 Ind. 28.4.15 Riedgraben TÜ (G.Steinbrück)

Teichrohrsänger: Erstdaten

1 Ind. singt 21.4.15 Riedgraben TÜ (J.Gommel) 3 A2. 21.4.15 Hirschauer Baggersee TÜ (N.Anthes)

1 Ind. 22.4.15 Riedgraben TÜ (H.Götz, A.Zeitler, G.Steinbrück)

Drosselrohrsänger: 1 Ind. 15.+16.5.15 Bischoffsee TÜ (N.Anthes, M.Vallon)

Gelbspötter: 1 Ind. 2.5.15 NSG Salenhofweiher BL (H.Hermann)

1 Ind. 8.5.15 Burgfelden Nordost BL (N.Agster) auf 900m üNN

1 Ind. 9.5.15 Ohmenhausen Schammbg. II RT (S.Bauer)

1 Ind. 13.5.15 Stetten Südost BL (H.Hermann)

1 Ind. 17.5.15 Pfronstetten Huldstetten W (R (M.Kramer)

1 Ind. 28.5.15 Lautlingen Ost BL (M.Kramer)

Klappergrasmücke: Erstdaten

1 Ind. 18.4.15 Hechingen Martinsberg BL (N.Agster) 1 Ind. 18.4.15 Weilheim Siegental BL (N.Agster) 1 Ind. 19.4.15 Wurmlingen Ost TÜ (U.Schmid) 1 Ind. 19.4.15 Wurmlingen Nord TÜ (U.Schmid)

1 Ind. 19.4.15 Hirschau West TÜ (U.Schmid)



Dorngrasmücke 30.4.2015 Bischoffsee (Heiner Götz)

Dorngrasmücke: Erstdaten

2 Ind. 5.4.15 NSG Warmberg RT (G.Gaßner) 1 Ind. 11.4.15 Hart Seewiesen BL (N.Agster) 1 Ind. 14.4.15 Himbachtal Süd TÜ (M.Kramer) 1 Ind. 14.4.15 Wiesbrunnen TÜ (T.Gottschalk)

Gartengrasmücke: Erstdaten

1 Ind. 25.4.15 Bischoffsee TÜ (N.Agster, N.Anthes, L.Bertalan) 2 Ind. 25.4.15 Reutlingen NSG Listhof O RT (H.-M.Koch)

Mönchsgrasmücke: Erstdaten

1 M Ind. 19.3.15 Dettingen a.d.E.Wachtertal ((U.Bayer) 1 M Ind. 21.3.15 Bad Urach Ost RT (U.Bayer)

1 Ind. 24.3.15 Tübingen Innenstadt TÜ (U.Dorka)



Berglaubsänger 3.5.2015 Hirschkopf (Lou Bertalan)

Berglaubsänger: 1 Ind. 12.4.15 Plettenberg: Breitenloch BL (Paul Mann)

2 Ind. 27.4.15 NSG Bergrutsch Hirschkopf TÜ (A.Geß)

2 Ind. 14.5.15 NSG Bergrutsch Hirschkopf TÜ (T.Heselschwerdt)

2 Ind. 19.5.15 Lochenstein BL (T.Hoffmann)

1 Ind. 25.5.15 Ebingen Ochsenberg BL (T.Hoffmann)

2 Ind. 27.5.15 NSG Bergrutsch Hirschkopf TÜ (A.Geß)

Waldlaubsänger: Erstdaten

1 Ind. 12.4.15 Rammert Lausbühl TÜ (K.Kilchling-Hink)

1 Ind. 15.4.15 Bad Urach Hohenurach RT (R.Herdtfelder)

1 Ind. 16.4.15 Bad Urach Föhrenberg RT (M.Jansen)

1 Ind. 18.4.15 Tübingen Waldhäuser Ost TÜ (J.Mayer)

Zilpzalp: 1 Ind. 5.3.15 Umspannwerk Tübingen TÜ (N.Anthes)

1 Ind. 9.3.15 Hirschauer Baggersee TÜ (R.Kratzer)

1 Ind. 10.3.15 Dettingen a.d.E.SW RT (U.Bayer)

Fitis: Erstdaten

4 Ind. 8.4.15 Münsingen Steighof RT (H.Benker)

1 Ind. 8.4.15 Hayingen Indelhausen RT (H.Benker)

1 Ind. 9.4.15 Umspannwerk Tübingen TÜ (N.Anthes)

1 A1. 9.4.15 Katzenbachtal TÜ (K.Kilchling-Hink)

Grauschnäpper: *Erstdaten*

1 Ind. 30.4.15 Immenhausen TÜ (S.Bauer)

1 Ind. 2.5.15 Reusten TÜ (N.Anthes, P.Mann)

2 Ind. 2.5.15 NSG Bergrutsch Hirschkopf TÜ (N.Agster, S.Hecht)



Halsbandschnäpper 23.5.2015 Dettingen/E. (Christoph Jansch)

Halsbandschnäpper: Erstdaten

1 Ind. 14.4.15 Jettenburg TÜ (S.Bauer)

1 Ind. 15.4.15 Pfaffenberg Nord TÜ (S.Sändig)

1 Ind. 15.4.15 MössingenBelsen Gansegert TÜ (N.Agster)

1 Ind. 15.4.15 Lichtenstein W RT (H.-M.Koch)

Trauerschnäpper: 1 M 17.4.15 Jettenburg TÜ (S.Bauer)

2 A2. 18.4.15 Tübingen Bläsiberg TÜ (U.Remensperger)

1 Ind. 20.4.15 Gutsbezirk Münsingen Gruorn N (R (M.Steinmetz)

1 Ind. 20.4.15 Reutlingen Rossberg O RT (C.Mauz)

1 M 20.4.15 Jettenburg TÜ (S.Bauer)

1 M 22.4.15 Gutsbezirk Münsingen Ernstfeld (M.Steinmetz)

1 M 23.4.15 Dußlingen Spundgraben TÜ (A.Maier)

1 M 24.4.15 Rottenburg Streimberg TÜ (N.Anthes)

1 Ind. 25.4.15 Münsingen Böttingen W RT (A.Nagel)

1 A2. 26.4.15 Weilheim Klemmert TÜ (M.Zobel)

1 A2. 6.5.15 Dettingen a.d.E.Papierfabrik (U.Bayer)

1 Ind. 8.5.15 Heersberg Ost: Steilwand BL (N.Agster)

1 Ind. 8.5.15 Wannweil Koblet RT (S.Bauer)

1 M 18.5.15 Dettingen/Erms Buchhalde RT (U.Bayer)

1 A2. 19.5.15 Schafberg Nord BL (T.Hoffmann)

Beutelmeise: 4 Ind. 10.4.15 Reutlingen NSG Listhof O RT (H.-M.Koch)

2 Ind. 11.4.15 Bischoffsee TÜ (N.Anthes, D. Großhans)

1 Ind. 12.4.15 Bischoffsee TÜ (K.Vowinkel)

Pirol: Erstankunft und Daten > 2 Ind.

1 Ind. 22.4.15 Mähringen TÜ (S.Bauer)

3 Ind. 4.5.15 Riederich NW RT (R. Armbruster)

2 M, 1 W 10.5.15 NSG Salenhofweiher BL (H.Hermann)

2 M, 1 W 23.5.15 Reutlingen NSG Listhof O RT (U.Bayer)

Neuntöter: *Erstfeststellungen:*

1 Ind. 24.4.15 Mössingen Linsenhalde TÜ (K.Kilchling-Hink)

1 Ind. 25.4.15 Talheim Weiherbach TÜ (F.Pollich)

*Schwarzstirnwürger: 1 Ind. 14.5.15 Gutsbezirk Münsingen Turm Seeckt RT (R. Ruess)



Die kontrastreiche Färbung dieser hervorragend belegten Seltenheit mit ausgedehnt tiefschwarzer Stirn läßt auf einen männlichen Vogel schließen.Bereits einige Stunden später war der Schwarzstirnwürger nicht mehr aufzufinden (ehem. Truppenübungsplatz Münsingen, 14.5.15, R. Ruess)

Tannenhäher: mit Ausnahme einer Feststellung von der Reutlinger Alb liegen lediglich Daten aus dem Bereich der Balinger Berge vor

1 Ind. 21.3.15 Plettenbergturm BL (N.Agster)

1 Ind. 18.4.15 Schafberg: Hoher Fels BL (N.Agster)

1 Ind. 18.4.15 NSG Schafberg-Lochenstein BL (N.Agster)

1 Ind. 8.5.15 Rutschung Riese BL (N.Agster)

1 Ind. 12.5.15 Hundsrücken BL (N.Agster)

1 Ind. 12.5.15 NSG Irrenb.-Hundsr. Mitte BL (N.Agster)

1 Ind. vermutlich juv. 17.5.15 Lochenstein BL (N.Agster)

1 Ind. 17.5.15 Hörnle West BL (N.Agster)

1 Ind. 22.5.15 NSG Irrenberg-Hundsr. N BL (N.Agster)

1 Ind. 22.5.15 Gomadingen RT (S.Sändig)

Dohle: neben zahlreichen weiteren Daten ist vor allem folgender Brutnachweis interessant: Mindestens 5 Paare brütend in Luftschächten des Gewerbegebiets 16.3.15 Ergenzingen Markstein TÜ (G.Hermann)

Saatkrähe: sämtliche Beobachtungen

5 Ind. 4.3.15 Bad Sebastiansweiler TÜ (N.Agster)

16 Ind. 6.3.15 Dettingen a.d.E.Calverbühl ((U.Bayer)

26 Ind. 9.3.15 Dettingen a.d.E.Calverbühl ((U.Bayer)

48 Ind. 10.3.15 Beurener Wiesen BL (N.Agster)

2 Ind. 14.3.15 Unterjesingen Ammertal SE TÜ (R.Kratzer)

48 Ind. 17.3.15 Hirschauer Baggersee TÜ (N.Anthes)

Kolkrabe: alle Daten >20 Ind.

25 Ind. 9.3.15 Meßstetten Blaunasenbühl BL (H.Hermann)

23 Ind. 4.5.15 Mössingen Süd TÜ (W.Pielsticker)

22 Ind. 5.5.15 Reutlingen Saurer Spitz RT (P.Reufsteck)

Star: Heimzugsmaximum

500 Ind. 5.3.15 Bad Urach Ost RT (A.Maier)

ab Ende Mai wieder größere Ansammlungen:

150 Ind. 24.5.15 Neckar BrOsttang.-BrKieb. TÜ (H.Baur)

250 Ind. 24.5.15 Wiesbrunnen TÜ (N.Anthes)

300 Ind. 25.5.15 Rottenburg Streimberg TÜ (N.Anthes)

Feldsperling: größter Trupp

50 Ind. 23.4.15 Mähringen Eichwiesen TÜ (T.Heselschwerdt)

Buchfink: größere Zahlen des Heimzugs

130 Ind. 13.3.15 Dettingen a.d.E.Sattelbogen (J.Hildenbrand)

230 Ind. 13.3.15 Dettingen a.d.E.Goldland RT (J.Hildenbrand)

150 Ind. 14.3.15 Grabenstetten RT (U.Bayer)

Bergfink: noch bis in den April hinein traten Bergfinken bei uns in relativ großen Zahlen auf, allerdings auf die höheren Lagen beschränkt. Heimzugsmaxima und Letztbeobachtung:

850 Ind. 4.3.15 Dettingen/Erms Calverbühl RT (U.Bayer)

100 Ind. 29.3.15 Sonnenbühl RT (G.Gaßner)

200 Ind. 2.4.15 Hülben RT (U.Bayer)

100 Ind. 5.4.15 Salmendingen Skihang BL (N.Agster)

115 Ind. 5.4.15 Bad Urach Ost RT (K.Reiner)

30 Ind. 13.4.15 Heersberg West BL (N.Agster)

3 Ind. 20.4.15 Plettenberg BL (N.Agster)



Star im ersten Kalenderjahr. Sobald die Jungvögel der ersten Jahresbrut ausgeflogen sind, werden die Stare wieder in auffälligeren größeren Trupps beobachtet als zu Beginn der Brutzeit (22.5.15 Bischoffsee, H. Götz)

Girlitz: *Erstbeobachtung und Maximum:*

2 Ind. 8.3.15 Kanalteich Pfrondorf TÜ (J.Mayer)

11 Ind. 12.4.15 Metzingen Falkenberg RT (A.Gorthner)

Erlenzeisig: aufgeführt sind alle Daten ab Ende April; es gab mehrere Bruthinweise auf der Alb

2 Ind. 20.4.15 Plettenberghaus BL (N.Agster)

5 Ind. 29.4.15 Gomadingen RT (U.Dorka)

1 Ind. 29.4.15 Hauser Tal/Kaltental BL (N.Agster)

1 Ind. 2.5.15 Oberndorf Süd TÜ (N.Anthes)

1 Ind. 2.5.15 Reutlingen Rossberg O RT (S.Sändig)

1 flügger juv. 2.5.15 Trochtelfingen RT (H.-M.Koch)

2 Ind. 3.5.15 Gomadingen RT (U.Dorka)

1 Ind. 7.5.15 Plettenberghaus BL (N.Agster)

1 Ind. 8.5.15 Gomadingen RT (U.Dorka)

4 Ind. 8.5.15 Heersberg West BL (N.Agster)

1 Ind. 10.5.15 Mössingen Süd TÜ (W.Pielsticker)

1 Ind. 13.5.15 NSG Filsenberg TÜ (N.Agster)

1 Ind. 13.5.15 Bad Sebastiansweiler TÜ (N.Agster)

1 Ind. 17.5.15 Gomadingen RT (U.Dorka)

9 Ind. 18.5.15 Plettenberghaus BL (N.Agster)



Flügger diesjähriger Erlenzeisig, Trochtelfingen RT, 2.5.15 (H.-M. Koch)

Bluthänfling: größter Trupp

60 Ind. 31.3.15 Wendelsheim Gassäcker TÜ (N.Anthes)

Birkenzeisig: 1 Ind. 8.3.15 Dettinger Gemeindewald TÜ (N.Agster)

1 Ind. 23.3.15 Rammert Hägle TÜ (N.Agster)

Fichtenkreuzschnabel: Feststellungen >10 Ind.:

15 Ind. 21.3.15 Bal. Berge: Zimmerwald N BL (N.Agster)

10 Ind. 11.4.15 Plettenbergturm BL (N.Agster)

10 Ind. 16.4.15 Gomadingen RT (U.Dorka)

18 Ind. 20.4.15 Plettenberghaus BL (N.Agster)

12 Ind. 4.5.15 Pfronstetten Huldstetten W (R (M.Kramer)

14 Ind. 8.5.15 Heersberg West BL (N.Agster)

Ortolan: 4 M 23.4.15 Wendelsheim Gassäcker TÜ (N.Anthes)

1 M 24.4.15 Rottenburg Streimberg TÜ (N.Anthes)

1 wf. 25.4.15 Reutlingen NSG Listhof O RT (H.-M.Koch)

1 Ind. 25.4.15 Täbingen Zeilhecken BL (F.Lamprecht)

3 Ind. 2.5.15 Rottenburg Streimberg TÜ (A. Hachenberg, N. Anthes, P. Mann, U. Elpel, M. Kramer, N.Agster, S. Hecht)

1 Ind. 9.5.15 Wendelsheim Gassäcker TÜ (N.Anthes)

Grauammer: Die Ergebnisse der Brutbestandserfassungen werden im kommenden Sammelbericht zusammengefasst. Erstbeobachtung am Riedgraben:

2 M 8.3.15 Riedgraben TÜ (R.Kratzer).

bemerkenswerte Feststellung außerhalb der bekannten Restvorkommen:

1 M 10.5.15 Trillfingen Auchtfeld BL (H.Hermann)